

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край ст. Динская ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин

20.10.2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2502.2Д от 20.10.2021

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - п.Братковский, арт.скважина

Заказчик: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край,
Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул.Мира, 2

Дата и время отбора пробы (образца)*: 18.10.2021 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 18.10.2021 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: директор Нарижный А.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»

Краснодарский край, Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул.Мира, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»,

Краснодарский край, Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул.Мира, 2

Код пробы (образца): 2502.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2502.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 18.10.2021

Дата окончания исследования: 19.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А.					Подпись

Код образца (пробы): 2502.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 18.10.2021

Дата окончания исследования: 19.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					Подпись

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край ст. Динская ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
20.10.2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2504.2Д от 20.10.2021

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - п.Пролетарский, артскважина

Заказчик: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край,
Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул.Мира, 2

Дата и время отбора пробы (образца)*: 18.10.2021 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 18.10.2021 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: директор Нарижный А.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»

Краснодарский край, Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул.Мира, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»
Краснодарский край, Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул.Мира, 2

Код пробы (образца): 2504.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Н.В. Зубченко
Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2504.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 18.10.2021

Дата окончания исследования: 19.10.2021


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 2504.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 18.10.2021

Дата окончания исследования: 19.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край ст. Динская ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
20.10.2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2503.2Д от 20.10.2021

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - п.Песчаный, артскважина

Заказчик: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край,
Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул.Мира, 2

Дата и время отбора пробы (образца)*: 18.10.2021 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 18.10.2021 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: директор Нарижный А.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»

Краснодарский край, Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул.Мира, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»
Краснодарский край, Кореновский район, пос.Новоберезанский

Код пробы (образца): 2503.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2503.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 18.10.2021

Дата окончания исследования: 19.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	$0,6 \pm 0,1$	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Химик-эксперт Першина Т.А.					Подпись

Код образца (пробы): 2503.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 18.10.2021

Дата окончания исследования: 19.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	6	50	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					Подпись

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край ст. Динская ул. Кирпичная дом 55 а помещение 1-37 46 58-75

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
20.10.2021



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2505.2Д от 20.10.2021**

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - п.Новоберезанский, артскважина

Заказчик: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»

Юридический (фактический) адрес: Краснодарский край,

Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул. Мира, 2

Дата и время отбора пробы (образца)*: 18.10.2021 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 18.10.2021 10:30

Сотрудник, отобравший пробы*: директор Наружный А.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы)*: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»

Краснодарский край, Кореновский район, пос.Новоберезанский, ул. Мира, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: МУП Новоберезанского СПКР «ЖКХ»

Краснодарский край, Кореновский район, пос.Новоберезанский.

Код пробы (образца): 2505.2Д

НД на методику отбора*: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: автотранспортом

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 2505.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 18.10.2021

Дата окончания исследования: 19.10.2021


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 2505.2Д

Бактериологическая лаборатория

Дата начала исследования: 18.10.2021

Дата окончания исследования: 19.10.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 см ³	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.