

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3194.2Д от 26.12.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, п.Комсамольский, ул. Центральная*

Заказчик и его юридический адрес:
МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9
Дата и время отбора пробы (образца): 24.12.2018 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 24.12.2018 10 ч. 30 мин.

Кем оторбана проба: *гл. инженер Никитин Ю.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"
Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9
Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"
Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9
в/к, п.Комсамольский, ул. Центральная

Код пробы (образца): 3194.2Д


НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
Биолог Зубченко Н.В.




Код образца (пробы): 3194.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 24.12.2018					
Дата окончания испытаний: 25.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,8 ± 0,2	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	7 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 3194.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 24.12.2018					
Дата окончания испытания: 25.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3193.2Д от 26.12.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, п. Анапский, ул. Партизанская*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"
Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9*

Дата и время отбора пробы (образца): 24.12.2018 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 24.12.2018 10 ч. 30 мин.

Кем оторбана проба:

гл. инженер Никитин Ю.А.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"
Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"
Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9
в/к, п. Анапский, ул. Партизанская*

Код пробы (образца):

3193.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 3193.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 24.12.2018					
Дата окончания испытаний: 25.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	7 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

единицы измерений мг/дм³ эквиваленты мг/л

Код образца (пробы): 3193.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 24.12.2018					
Дата окончания испытания: 25.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.


А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3192.2Д от 26.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, п.Раздольный, ул. Степная

Заказчик и его юридический адрес:

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Дата и время отбора пробы (образца): *24.12.2018 09 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *24.12.2018 10 ч. 30 мин.*

Кем оторбана проба:

гл. инженер Никитин Ю.А.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

в/к, п.Раздольный, ул. Степная

Код пробы (образца):

3192.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 3192.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 24.12.2018

Дата окончания испытаний: 25.12.2018


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	7 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 3192.2Д

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 24.12.2018

Дата окончания испытания: 25.12.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"

М.П.


 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Адрес проведения испытаний:

353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3191.2Д от 26.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, п.Привольный, ул.Партизанская

Заказчик и его юридический адрес:

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Дата и время отбора пробы (образца): *24.12.2018 09 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *24.12.2018 10 ч. 30 мин.*

Кем отобрана проба:

гл. инженер Никитин Ю.А.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

в/к, п.Привольный, ул.Партизанская

Код пробы (образца):

3191.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 3191.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 24.12.2018					
Дата окончания испытаний: 25.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	7 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Код образца (пробы): 3191.2Д

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 24.12.2018					
Дата окончания испытания: 25.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1

Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Фактический адрес:

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Адрес проведения испытаний:

353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3137.2Д от 25.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, п.Комсомольский.ул.Центральная

Заказчик и его юридический адрес:

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Дата и время отбора пробы (образца): *19.12.2018 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.12.2018 10 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

гл.инженер Никитин Ю.А.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

в/к, п.Комсомольский.ул.Центральная

Код пробы (образца):

3137.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Микробиологическая лаборатория					
Код образца (пробы): 3137.2Д					
Дата начала испытания: 19.12.2018					
Дата окончания испытания: 20.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"




А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3136.2Д от 25.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, п. Анапский, ул. Партизанская

Заказчик и его юридический адрес:

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Дата и время отбора пробы (образца): *19.12.2018 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *19.12.2018 10 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

гл. инженер Никитин Ю.А.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

в/к, п. Анапский, ул. Партизанская

Код пробы (образца):

3136.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014


НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Микробиологическая лаборатория					
Код образца (пробы): 3136.2Д					
Дата начала испытания: 19.12.2018					
Дата окончания испытания: 20.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Код образца (пробы):					3134.2Д
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытания: 19.12.2018					
Дата окончания испытания: 20.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Врач-бактериолог Патрушева Т.М.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3047.2Д от 14.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, п.Комсамольский, ул.Центральная

Заказчик и его юридический адрес:

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2018 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2018 09 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

гл.инженер Никитин Ю.А.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

в/к, п.Комсамольский, ул.Центральная

Код пробы (образца):

3047.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 3047.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 12.12.2018					
Дата окончания испытаний: 13.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3046.2Д от 14.12.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, п. Анапский, ул. Партизанская*

Заказчик и его юридический адрес:

*МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"
Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9*

Дата и время отбора пробы (образца): 12.12.2018 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.12.2018 09 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба:

гл. инженер Никитин Ю.А.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбиралась проба (образцы):

*МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"
Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"
Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9
в/к, п. Анапский, ул. Партизанская*

Код пробы (образца):

3046.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 3046.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 12.12.2018					
Дата окончания испытаний: 13.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	5 ± 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3045.2Д от 14.12.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

в/к, п.Раздольный, ул.Степная

Заказчик и его юридический адрес:

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2018 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2018 09 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

гл. инженер Никитин Ю.А.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

в/к, п.Раздольный, ул.Степная

Код пробы (образца):

3045.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 3045.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 12.12.2018					
Дата окончания испытаний: 13.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,7 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	7 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Телефон, факс: 8-861-626-27-34
Фактический адрес:
352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115
Адрес проведения испытаний:
353200, Краснодарский край, ст. Динская,
ул. Кирпичная, 55 а

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3044.2Д от 14.12.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
в/к, п.Привольный, ул.Портизанская*

Заказчик и его юридический адрес:

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Дата и время отбора пробы (образца): *12.12.2018 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.12.2018 09 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

гл.инженер Никитин Ю.А.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

Объект, где производился отбор пробы (образца):

МУП Новоберезанское СП "ЖКХ"

Краснодарский край, Кореновский район, п. Новоберезанский, ул. Пионерская, 9

в/к, п.Привольный, ул.Портизанская

Код пробы (образца):

3044.2Д

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 3044.2Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 12.12.2018					
Дата окончания испытаний: 13.12.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	6 ± 2	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Химик-эксперт Першина Т.А.					

Заместитель руководителя ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"



 А.В. Сурнин